

СВАЯ ВИНТОВАЯ СВАРНАЯ

Наименование	Дополнительно	Длина ствoла, м.	Розничная стоимость (руб.) до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 30 шт. до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. и более.			
			Цена за сваю, руб	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. Техники от руб. / шт.
Диаметр ствoла 57 мм. Толщина стенки ствoла 3 мм. Диаметр лопастей 200 мм. Толщина стенки лопасти 4 мм. Оголовок 150x150														
	СВС 57													
	Конусного типа - 100 р.	1	584		467	200	566		444	190	554,51		420	180
		1,5	651		520	300	618		494	285	611,58		468	270
	Дополнительная лопасть - 180 р.	2	698		558	400	663		530	380	627,93		502	360
		2,5	828		662	500	786		629	475	744,83		596	450
	Спец. покрытие 3в1 - 120 р./м.п.	3	925	211	740	600	878	200	703	570	832,16	190	666	540
	Оцинкование — 150 р./м.п.	3,5	1 047		900	700	994		855	665	942,07		810	630
Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 50 р.	4	1 169		900	800	1 110		855	760	1 051,98		810	720	
	5	1 413		900	1 000	1 342		855	950	1 271,79		810	900	
	6	1 890		900	1 200	1 796		855	1 140	1 701,01		810	1 080	
Диаметр ствoла 76 мм. Толщина стенки ствoла 3 (3,5)мм. Диаметр лопастей 250 мм. Толщина стенки лопасти 4 мм. Оголовок 200x200														
	СВС- 76													
	Конусного типа - 120 р.	1	703		562	200	668		534	190	660,78		506	180
		1,5	771		616	300	732		586	285	701,24		555	270
	Дополнительная лопасть - 250 р.	2	887		710	400	843		674	380	798,55		639	360
		2,5	1 047		900	500	995		855	475	942,72		810	450
	Спец. покрытие 3в1 - 140 р./м.п.	3	1 182	241	900	600	1123	229	855	570	1 063,44	217	810	540
	Оцинкование — 200 р./м.п.	3,5	1 334		900	700	1268		855	665	1 200,96		810	630
Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 60 р.	4	1 487		900	800	1413		855	760	1 338,48		810	720	
	5	1 793		900	1 000	1703		855	950	1 613,51		810	900	
	6	2 385		900	1 200	2266		855	1140	2 146,93		810	1 080	
Диаметр ствoла 89 мм. Толщина стенки ствoла 3,5 (4)мм. Диаметр лопастей 250 мм. Толщина стенки лопасти 4 мм. Оголовок 200x200														
	СВС- 89													
		1	860		688	200	817		654	190	808,42		619	180
		1,5	917		733	300	871		697	285	834,04		660	270
		2	1 062		900	400	1009		855	380	955,65		810	360
	Конусного типа - 190 р.	2,5	1 342		900	500	1275		855	475	1 208,06		810	450
		3	1 524		900	600	1448		855	570	1 371,84		810	540
	Дополнительная лопасть - 250 р.	3,5	1 732		900	700	1646		855	665	1 559,12		810	630
		4	1 883		900	800	1788		855	760	1 694,27		810	720
	Спец. покрытие 3в1 - 170 р./м.п.	4,5	2 054	249	900	900	1951	236	855	855	1 848,37	224	810	810
	Оцинкование — 250 р./м.п.	5	2 253		900	1 000	2140		855	950	2 027,39		810	900
	Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 70 р.	5,5	2 452		900	1 100	2329		855	1045	2 206,41		810	990
	6	2 702		900	1 200	2567		855	1140	2 431,80		810	1 080	
	6,5	2 915		900	1 300	2769		855	1235	2 623,37		810	1 170	
	7	3 128		900	1 400	2971		855	1330	2 814,94		810	1 260	
	7,5	3 341		900	1 500	3174		855	1425	3 006,50		810	1 350	
	8	3 553		900	1 600	3376		855	1520	3 198,07		810	1 440	

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 98 рублей км2, в одну сторону;
- Приварка оголовков – 150 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствoла сваи: – 50 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивилировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 50 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля для частного дома 30 рублей м2;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах +30%.

СВАЯ ВИНТОВАЯ СВАРНАЯ

		Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. Техники от руб. / шт.
Диаметр ствола 108 мм. Толщина стенки ствола 3,5 (4) мм. Диаметр лопастей 300 мм. Толщина стенки лопасти 5 мм. Оголовок 250x250													
<p>СВС- 108</p> <p>Конусного типа - 235 р.</p> <p>Дополнительная лопасть - 290 р.</p> <p>Оцинкование — 350 р./м.п.</p> <p>Спец. покрытие Зв1 - 195 р./м.п.</p> <p>Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 80 р.</p>	1	1 035	900	200	984	855	190	931,89		810	180		
	1,5	1 131	900	300	1075	855	285	1 018,09		810	270		
	2	1 365	900	400	1297	855	380	1 228,90		810	360		
	2,5	1 607	900	500	1526	855	475	1 446,14		810	450		
	3	1 787	900	600	1698	855	570	1 608,43		810	540		
	3,5	2 011	900	700	1910	855	665	1 809,48		810	630		
	4	2 194	900	800	2085	855	760	1 975,05		810	720		
	4,5	2 438	900	900	2316	855	855	2 193,84		810	810		
	5	2 681	900	1 000	2547	855	950	2 412,62		810	900		
	5,5	3 197	900	1 100	3037	855	1 045	2 877,55		810	990		
	6	3 465	326	900	1 200	3292	855	1 140	3 118,77	277	810	1 080	
	6,5	3 733	900	1 300	3547	310	855	1 235	3 360,00	810	1 170		
	7	4 001	900	1 400	3801	855	1 330	3 601,23		810	1 260		
	7,5	4 269	900	1 500	4056	855	1 425	3 842,45		810	1 350		
	8	4 537	900	1 600	4311	855	1 520	4 083,68		810	1 440		
	8,5	4 805	900	1 700	4565	855	1 615	4 324,91		810	1 530		
9	5 073	900	1 800	4820	855	1 710	4 566,13		810	1 620			
9,5	5 342	900	1 900	5074	855	1 805	4 807,36		810	1 710			
10	5 610	900	2 000	5329	855	1 900	5 048,58		810	1 800			
10,5	5 878	900	2 100	5584	855	1 995	5 289,81		810	1 890			
11	6 146	900	2 200	5838	855	2 090	5 531,04		810	1 980			
11,5	6 414	900	2 300	6093	855	2 185	5 772,26		810	2 070			
Диаметр ствола 133 мм. Толщина стенки ствола 4 (4,5)мм. Диаметр лопастей 350 мм. Толщина стенки лопасти 5(6) мм. Оголовок 300x300													
<p>СВС- 133</p> <p>Конусного типа - 240 р.</p> <p>Дополнительная лопасть - 340 р.</p> <p>Спец. покрытие Зв1 - 290 р./м.п.</p> <p>Оцинкование — 500 р./м.п.</p> <p>Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 80 р.</p>	1,5	1 512	900	300	1437	855	285	1 361,14		810	270		
	2	1 862	900	400	1769	855	380	1 675,82		810	360		
	2,5	2 177	900	500	2068	855	475	1 959,22		810	450		
	3	2 782	900	600	2643	855	570	2 504,07		810	540		
	3,5	3 180	900	700	3021	855	665	2 861,72		810	630		
	4	3 577	900	800	3398	855	760	3 219,36		810	720		
	4,5	3 974	900	900	3776	855	855	3 577,01		810	810		
	5	4 789	900	1 000	4550	855	950	4 310,06		810	900		
	5,5	5 221	900	1 100	4960	855	1 045	4 698,89		810	990		
	6	5 653	366	900	1 200	5370	855	1 140	5 087,73	311	810	1 080	
	6,5	6 085	900	1 300	5781	348	855	1 235	5 476,56	810	1 170		
	7	6 517	900	1 400	6191	855	1 330	5 865,40		810	1 260		
	7,5	6 949	900	1 500	6602	855	1 425	6 254,23		810	1 350		
	8	7 381	900	1 600	7012	855	1 520	6 643,07		810	1 440		
	8,5	7 813	900	1 700	7423	855	1 615	7 031,91		810	1 530		
	9	8 245	900	1 800	7833	855	1 710	7 420,74		810	1 620		
9,5	8 677	900	1 900	8243	855	1 805	7 809,58		810	1 710			
10	9 109	900	2 000	8654	855	1 900	8 198,41		810	1 800			
10,5	9 541	900	2 100	9064	855	1 995	8 587,25		810	1 890			
11	9 973	900	2 200	9475	855	2 090	8 976,08		810	1 980			
11,5	10 405	900	2 300	9885	855	2 185	9 364,92		810	2 070			

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 98 рублей км2, в одну сторону;
- Приварка оголовков – 170 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствола сваи: – 80 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 50 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля для частного дома 30 рублей м2;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах +30%.

СВАЯ ВИНТОВАЯ ЛИТАЯ

Наименование	Дополнительно	Длина ствoла, м.	Розничная стоимость (руб.) до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. и более.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. и более.			
			Цена за сваю, руб	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. техники от руб. / шт.
Диаметр ствoла 57 мм. Толщина стенки ствoла 3 мм. Диаметр лопастей 200 мм. Толщина стенки лопастей 5 (4) мм. Оголовок 150x150														
	СВЛ 57 Спец. покрытие Зв1 - 120 р./м.п. Оцинкование — 130 р./м.п.	1	677		542	200	657		514	190	656,61		487	180
		1,5	791		632	300	751		601	285	743,11		569	270
		2	890		712	400	845		676	380	756,47		641	360
		2,5	997		798	500	947		758	475	847,66		718	450
		3	1 124	211	899	600	1068	200	854	570	955,19	179	809	540
		3,5	1 192		900	700	1133		855	665	1 013,50		810	630
		4	1 322		900	800	1256		855	760	1 123,91		810	720
		5	1 500		900	1 000	1425		855	950	1 275,17		810	900
6	1 761		900	1 200	1673		855	1 140	1 496,84		810	1 080		
Диаметр ствoла 76 мм. Толщина стенки ствoла 3 (3,5)мм. Диаметр лопастей 250 мм. Толщина стенки лопасти 5 (4) мм. Оголовок 200x200														
	СВЛ- 76 Спец. покрытие Зв1 - 140 р./м.п. Оцинкование — 170 р./м.п.	1	832		665	200	790		632	190	781,92		599	180
		1,5	1 177		942	300	1118		894	285	1 071,02		847	270
		2	1 261		1 008	400	1197		958	380	1 071,44		908	360
		2,5	1 327		900	500	1261		855	475	1 128,26		810	450
		3	1 559	241	900	600	1481	229	855	570	1 325,03	205	810	540
		3,5	1 752		900	700	1664		855	665	1 489,00		810	630
		4	1 945		900	800	1847		855	760	1 652,97		810	720
		5	2 241		900	1 000	2129		855	950	1 904,72		810	900
6	2 653		900	1 200	2520		855	1 140	2 254,90		810	1 080		
Диаметр ствoла 89 мм. Толщина стенки ствoла 3,5 (4)мм. Диаметр лопастей 250 мм. Толщина стенки лопасти 5 (4) мм. Оголовок 200x200														
	СВЛ- 89 Спец. покрытие Зв1 - 170 р./м.п. Оцинкование — 240 р./м.п.	1	1 063		851	200	1010		808	190	999,40		765	180
		1,5	1 258		900	300	1195		855	285	1 144,41		810	270
		2	1 452		900	400	1379		855	380	1 234,20		810	360
		2,5	1 646		900	500	1564		855	475	1 399,45		810	450
		3	1 880		900	600	1786		855	570	1 597,75		810	540
		3,5	2 285		900	700	2171		855	665	1 942,57		810	630
		4	2 511		900	800	2385		855	760	2 134,22		810	720
		4,5	2 736	249	900	900	2600	236	855	855	2 325,88	212	810	810
		5	2 962		900	1 000	2814		855	950	2 517,53		810	900
		5,5	3 187		900	1 100	3028		855	1 045	2 709,18		810	990
		6	3 776		900	1 200	3587		855	1 140	3 209,37		810	1 080
		6,5	4 032		900	1 300	3830		855	1 235	3 427,17		810	1 170
7	4 288		900	1 400	4074		855	1 330	3 644,97		810	1 260		
7,5	4 544		900	1 500	4317		855	1 425	3 862,77		810	1 350		
8	4 801		900	1 600	4561		855	1 520	4 080,57		810	1 440		

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 98 рублей км2, в одну сторону;
- Приварка оголовков – 150 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствoла сваи: – 50 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 50 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля для частного дома 30 рублей м2;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах +30%.




СВАЯ ВИНТОВАЯ ЛИТАЯ

Наименование	Дополнительно	Розничная стоимость (руб.) до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 30 шт. до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. и более.				
		Длина ствола, м.	Цена за сваю, руб	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. техники от руб. / шт.
Диаметр ствола 108 мм. Толщина стенки ствола 3,5 (4) мм. Диаметр лопастей 300 мм. Толщина стенки лопасти 6 (5) мм. Оголовок 250x250														
 СВЛ- 108 Спец. покрытие Зв1 - 195 р./м.п. Оцинкование — 370 р./м.п.		1	1 481	326	900	200	1407	310	855	190	1 258,46	277	810	180
		1,5	1 763		900	300	1675		855	285	1 498,65		810	270
		2	1 995		900	400	1895		855	380	1 695,37		810	360
		2,5	2 197		900	500	2087		855	475	1 867,31		810	450
		3	2 399		900	600	2279		855	570	2 039,47		810	540
		3,5	2 782		900	700	2643		855	665	2 364,78		810	630
		4	3 049		900	800	2896		855	760	2 591,41		810	720
		4,5	3 315		900	900	3150		855	855	2 818,04		810	810
		5	3 470		900	1 000	3297		855	950	2 949,53		810	900
		5,5	4 042		900	1 100	3840		855	1 045	3 435,46		810	990
		6	4 330		900	1 200	4114		855	1 140	3 680,81		810	1 080
		6,5	4 619		900	1 300	4388		855	1 235	3 926,16		810	1 170
		7	4 908		900	1 400	4662		855	1 330	4 171,51		810	1 260
		7,5	5 196		900	1 500	4936		855	1 425	4 416,86		810	1 350
		8	5 485		900	1 600	5211		855	1 520	4 662,21		810	1 440
	8,5	5 774		900	1 700	5485		855	1 615	4 907,56		810	1 530	
	9	6 062		900	1 800	5759		855	1 710	5 152,91		810	1 620	
	9,5	6 351		900	1 900	6033		855	1 805	5 398,26		810	1 710	
	10	6 640		900	2 000	6308		855	1 900	5 643,61		810	1 800	
	10,5	6 928		900	2 100	6582		855	1 995	5 888,96		810	1 890	
	11	7 217		900	2 200	6856		855	2 090	6 134,31		810	1 980	
	11,5	7 505		900	2 300	7130		855	2 185	6 379,66		810	2 070	

Диаметр ствола 133 мм. Толщина стенки ствола 4 (4,5)мм. Диаметр лопастей 350 мм. Толщина стенки лопасти 6 (5;6) мм. Оголовок 300x300														
 СВЛ- 133 Спец. покрытие Зв1 - 290 р./м.п. Оцинкование — 700 р./м.п.		1,5	2 601	366	900	300	2471	348	855	285	2 210,62	311	810	270
		2	2 923		900	400	2777		855	380	2 484,69		810	360
		2,5	3 204		900	500	3044		855	475	2 723,25		810	450
		3	3 484		900	600	3309		855	570	2 961,05		810	540
		3,5	3 783		900	700	3594		855	665	3 215,58		810	630
		4	4 014		900	800	3813		855	760	3 411,59		810	720
		4,5	4 557		900	900	4329		855	855	3 873,05		810	810
		5	5 152		900	1 000	4894		855	950	4 379,17		810	900
		5,5	5 524		900	1 100	5247		855	1 045	4 695,13		810	990
		6	5 907		900	1 200	5611		855	1 140	5 020,63		810	1 080
		6,5	6 196		900	1 300	5886		855	1 235	5 266,34		810	1 170
		7	6 573		900	1 400	6244		855	1 330	5 586,98		810	1 260
		7,5	6 950		900	1 500	6603		855	1 425	5 907,63		810	1 350
		8	7 327		900	1 600	6961		855	1 520	6 228,27		810	1 440
		8,5	7 705		900	1 700	7319		855	1 615	6 548,92		810	1 530
	9	8 082		900	1 800	7678		855	1 710	6 869,56		810	1 620	
	9,5	8 459		900	1 900	8036		855	1 805	7 190,21		810	1 710	
	10	8 836		900	2 000	8394		855	1 900	7 510,85		810	1 800	
	10,5	9 214		900	2 100	8753		855	1 995	7 831,50		810	1 890	
	11	9 591		900	2 200	9111		855	2 090	8 152,14		810	1 980	
	11,5	9 968		900	2 300	9470		855	2 185	8 472,78		810	2 070	

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 98 рублей км2, в одну сторону;
- Приварка оголовков – 170 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствола сваи: – 80 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 50 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля для частного дома 30 рублей м2;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЮК 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах +30%.

СВАЯ ВИНТОВАЯ НАРЕЗНАЯ

Наименование	Дополнительно	Длина ствола, м.	Розничная стоимость (руб.) до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 30 шт. до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. и более.			
			Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. техники от руб. / шт.	Цена за сваю	Цена за оголовок	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. техники от руб. / шт.
Диаметр ствола 76 мм. Толщина стенки ствола 3 (3,5)мм. Диаметр лопастей 250 мм. Толщина стенки лопастей 4 (5) мм. Оголовок 150x150														
	СВН- 76	1	1 010		505	200	959		480	190	949,26		454	180
		1,5	1 180		590	300	1121		560	285	1 073,46		531	270
		2	1 349		675	400	1282		641	380	1 268,44		607	360
		2,5	1 519		760	500	1443		722	475	1 382,45		684	450
		3	1 722	241	900	600	1636	229	855	570	1 618,61	205	810	540
		3,5	1 892		900	700	1797		855	665	1 721,45		810	630
		4	2 061		900	800	1958		855	760	1 937,79		810	720
		5	2 401		900	1 000	2281		855	950	2 184,94		810	900
6	3 044		900	1 200	2892		855	1 140	2 861,25		810	1 080		
Диаметр ствола 89 мм. Толщина стенки ствола 3,5 (4)мм. Диаметр лопастей 250 мм. Толщина стенки лопастей 4 (5) мм. Оголовок 200x200														
	СВН- 89	1	1 053		526	200	1000		500	190	989,70		474	180
		1,5	1 253		627	300	1190		595	285	1 140,24		564	270
		2	1 453		727	400	1381		690	380	1 235,18		654	360
		2,5	1 653		900	500	1571		855	475	1 405,31		810	450
		3	1 892		900	600	1798		855	570	1 608,48		810	540
		3,5	2 092		900	700	1988		855	665	1 778,60		810	630
		4	2 483		900	800	2359		855	760	2 110,42		810	720
		4,5	2 708	249	900	900	2573	236	855	855	2 302,07	212	810	810
		5	2 934		900	1 000	2787		855	950	2 493,73		810	900
		5,5	3 159		900	1 100	3001		855	1 045	2 685,38		810	990
		6	3 385		900	1 200	3216		855	1 140	2 877,04		810	1 080
		6,5	3 998		900	1 300	3798		855	1 235	3 398,14		810	1 170
		7	4 254		900	1 400	4041		855	1 330	3 615,94		810	1 260
7,5	4 510		900	1 500	4285		855	1 425	3 833,74		810	1 350		
8	4 767		900	1 600	4528		855	1 520	4 051,54		810	1 440		
Диаметр ствола 108 мм. Толщина стенки ствола 3,5 (4) мм. Диаметр лопастей 300 мм. Толщина стенки лопастей 5 (6) мм. Оголовок 300x300														
	СВН- 108	1	1 169		585	200	1111		555	190	1 098,87		526	180
		1,5	1 452		726	300	1379		690	285	1 320,95		653	270
		2	1 734		900	400	1647		855	380	1 474,04		810	360
		2,5	2 017		900	500	1916		855	475	1 714,23		810	450
		3	2 354		900	600	2237		855	570	2 001,27		810	540
		3,5	2 637		900	700	2505		855	665	2 241,46		810	630
		4	2 920		900	800	2774		855	760	2 481,65		810	720
		4,5	3 202		900	900	3042		855	855	2 721,84		810	810
		5	3 485		900	1 000	3311		855	950	2 962,03		810	900
		5,5	4 172		900	1 100	3963		855	1 045	3 545,89		810	990
		6	4 492	326	900	1 200	4268	310	855	1 140	3 818,50	277	810	1 080
		6,5	4 813		900	1 300	4572		855	1 235	4 091,11		810	1 170
		7	5 134		900	1 400	4877		855	1 330	4 363,72		810	1 260
		7,5	5 455		900	1 500	5182		855	1 425	4 636,33		810	1 350
		8	5 775		900	1 600	5486		855	1 520	4 908,94		810	1 440
		8,5	6 096		900	1 700	5791		855	1 615	5 181,55		810	1 530
		9	6 417		900	1 800	6096		855	1 710	5 454,17		810	1 620
9,5	6 737		900	1 900	6401		855	1 805	5 726,78		810	1 710		
10	7 058		900	2 000	6705		855	1 900	5 999,39		810	1 800		
10,5	7 379		900	2 100	7010		855	1 995	6 272,00		810	1 890		
11	7 700		900	2 200	7315		855	2 090	6 544,61		810	1 980		
11,5	8 020		900	2 300	7619		855	2 185	6 817,22		810	2 070		

- Транспортные расходы до места проведения монтажа 98 рублей км2, в одну сторону;
- Приварка оголовков – 150 рублей за штуку;
- Бетонирование канала ствола сваи: – 50 рублей м.п.;
- Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости (Нивелировка): 50 рублей за сваю;
- Подрезка сваи: 50 рублей за сваю;
- Разбивка свайного поля для частного дома 30 рублей м2; Разбивка свайного поля для промышленного объекта 75 рублей м2;
- Отрисовка свайного поля 1000 рублей;
- Проектирование раздела КЖ 150 рублей м2;
- Монтаж на сложных ландшафтах +30%.



БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД ВИНТОВЫХ СВАЙ

Алтайский край, г.Барнаул, ул. проспект Калинина, дом 116/2

Тел.: +7 (3852) 60-56-9; 53-41-422

E-mail: 22svai@mail.ru WWW.22svai.ru

Прайс-лист от 29 Ноября 2016г.

СВАЯ ВИНТОВАЯ ТРУБЧАТАЯ

Наименование	Дополнительно	Длина ствола, м.	Розничная стоимость (руб.) до 30 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 30 шт. до 60 шт.				ОПТ стоимость (руб.) от 60 шт. и более.			
			Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. Техники от руб. / шт.	Цена за сваю, руб.	Цена за оголовок, руб.	Цена монтажа от руб. / шт.	Аренда спец. Техники от руб. / шт.
Диаметр ствола 133 мм. Толщина стенки ствола 4,5 (5) мм. Диаметр лопастей 250 мм. Толщина стенки лопасти 5 мм. Фланец 300x20														
СВТ- 133	Оцинкование — 670 р./м.п. Спец. покрытие 3в1 — 395 р./м.п.	2	5 075		1 900	1 400	4821		1 805	1 330	4 567,23		1 710	1 260
		2,5	5 404		1 900	1 500	5133		1 805	1 425	4 863,17		1 710	1 350
		3	5 793	2 358	1 900	1 600	5504	2 240	1 805	1 520	5 213,97	2 122	1 710	1 440
		3,5	6 122		1 900	1 700	5816		1 805	1 615	5 509,91		1 710	1 530
		4	6 735		1 900	1 800	6398		1 805	1 710	6 061,45		1 710	1 620
Диаметр ствола 159 мм. Толщина стенки ствола 4,5 (5) мм. Диаметр лопастей 250 мм. Толщина стенки лопасти 5 мм. Фланец 350x20														
СВТ- 159	Оцинкование — 750 р./м.п. Спец. покрытие 3в1 — 395 р./м.п.	2,5	5 412		1 900	1 500	5141		1 805	1 425	4 870,84		1 710	1 350
		3	5 804		1 900	1 600	5514		1 805	1 520	5 223,47		1 710	1 440
		3,5	6 134		1 900	1 700	5828		1 805	1 615	5 520,94		1 710	1 530
		4	6 735	3 143	1 900	1 800	6398	2 986	1 805	1 710	6 061,45	2 829	1 710	1 620
		4,5	7 098		1 900	1 900	6743		1 805	1 805	6 388,56		1 710	1 710
		5	7 462		1 900	2 000	7089		1 805	1 900	6 715,67		1 710	1 800
		5,5	7 825		1 900	2 100	7434		1 805	1 995	7 042,78		1 710	1 890
6	8 189		1 900	2 200	7779		1 805	2 090	7 369,89		1 710	1 980		
Диаметр ствола 219 мм. Толщина стенки ствола 5 (6)мм. Диаметр лопастей 300 мм. Толщина стенки лопасти 5(6) мм. Фланец 400x20														
СВТ- 219	Оцинкование — 1050 р./м.п. Спец. покрытие 3в1 — 395 р./м.п.	2,5	8 672		1 900	1 500	8238		1 805	1 425	7 804,76		1 710	1 350
		3	7 859		1 900	1 600	7466		1 805	1 520	7 073,50		1 710	1 440
		3,5	9 948		1 900	1 700	9451		1 805	1 615	8 953,36		1 710	1 530
		4	8 957		1 900	1 800	8509		1 805	1 710	8 061,23		1 710	1 620
		4,5	11 116	4 121	1 900	1 900	10560	3 915	1 805	1 805	10 004,10	3 709	1 710	1 710
		5	10 054		1 900	2 000	9552		1 805	1 900	9 048,96		1 710	1 800
		5,5	13 378		1 900	2 100	12709		1 805	1 995	12 040,32		1 710	1 890
		6	12 345		1 900	2 200	11727		1 805	2 090	11 110,18		1 710	1 980
6,5	14 741		1 900	2 300	14004		1 805	2 185	13 267,04		1 710	2 070		
Диаметр ствола 325 мм. Толщина стенки ствола 6 мм. Диаметр лопастей 350 мм. Толщина стенки лопасти 5(6) мм. Фланец 450x20														
СВТ- 325	Оцинкование — 1600 р./м.п. Спец. покрытие 3в1 - 335 р./м.п.	4	15 659		1 260	800	14876		1 197	760	14 093,37		1 134	720
		4,5	16 214		1 260	900	15403		1 197	855	14 592,21		1 134	810
		5	15 470		1 260	1 000	14696		1 197	950	13 922,76		1 134	900
		5,5	16 950		1 260	1 100	16102		1 197	1 045	15 254,67		1 134	990
		6	18 430	5 688	1 260	1 200	17508	5 404	1 197	1 140	16 586,58	5 120	1 134	1 080
		6,5	19 909		1 260	1 300	18914		1 197	1 235	17 918,49		1 134	1 170
		7	21 119		1 260	1 400	20063		1 197	1 330	19 006,72		1 134	1 260
		7,5	22 580		1 260	1 500	21451		1 197	1 425	20 321,77		1 134	1 350
		8	23 740		1 260	1 600	22553		1 197	1 520	21 366,35		1 134	1 440